Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Арнест МеталлПак»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Администрация					
1. Главный экономист/аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок по производству купола и дна					
3. Наладчик холодноштамповочного оборудования 5 разряда	Шум: Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Участок по производству купола и дна	
4А(5А). Наладчик холодноштамповочного оборудования 4 разряда	Шум: Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Участок по производству купола и дна	
6А(7А; 8А; 9А; 10А). Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования 4 разряда	Шум: Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Участок по производству купола и дна	
Участок по производству жестяного баллона					
11А(12А). Наладчик оборудования 5 разряда	Шум: Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Участок по производству жестяного баллона	
13А(14А; 15А; 16А; 17А; 18А). Оператор жестяно-баночного оборудования 4 разряда	Шум: Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Участок по производству жестяного баллона	
19. Наладчик оборудования 6 разряда	Шум: Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Участок по производству жестяного баллона	
20А(21А; 22А; 23А). Наладчик оборудования 4 разряда	Шум: Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Участок по производству жестяного баллона	
24А(25А; 26А; 27А; 28А). Оператор комплектовщик 4 разряда	Шум: Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Участок по производству жестяного баллона	
29А(30А). Наладчик оборудования 4 разряда	Шум: Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Участок по производству жестяного баллона	
Цеховой (вспомогательный) персонал					
31. Начальник (мастер) смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

32. Грузчик-водитель погрузчика 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Кладовщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Слесарь-инструментальщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Мастер по ремонту	Шум: Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Цеховой (вспомогательный) персонал	
37. Водитель погрузчика 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Техник по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного инженера					
39. Слесарь-электрик 4 разряда	Шум: Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Служба главного инженера	
40. Ведущий инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Слесарь-электрик	Шум: Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Служба главного инженера	
42. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОМК					
43. Контролер ОМК-лаборант 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Контролер ОМК-лаборант 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45. Инженер ОМК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел продаж					
46. Руководитель отдела продаж	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Младший менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
48. Старший бухгалтер по учету заработной платы и зарплатным налогам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Ведущий бухгалтер по учету основных средств, формированию себестоимости продукции (услуг), расчетов с покупателями	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Ведущий бухгалтер по учету основного сырья, ТМЦ, услуг и расчетов с поставщиками	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Бухгалтер по учету ТМЦ и услугам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 22.05.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Стекольщиков Александр Александрович	23.06.25
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник производства		Николаев Илья Владимирович	23.06.25
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Технолог (должность)	 (подпись)	Аксенов Алексей Олегович (фамилия, имя, отчество (при наличии)	23.06.25 (дата)
Ведущий специалист по персоналу (должность)	 (подпись)	Филимонова Светлана Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)	23.06.25 (дата)
Ведущий инженер по ОТ, ПБ и ООС (должность)	 (подпись)	Изгаршева Юлия Борисовна (фамилия, имя, отчество (при наличии)	23.06.25 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2030 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Сысоев Леонид Витальевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)	22.05.2025 (дата)